



3CV - 0201880 - Aditivo anticristalización AdBlue 250ML.

Aditivo que previene y elimina la cristalización del AdBlue en vehículos equipados con tecnología SCR sin modificar las características del mismo

Previene la cristalización del Adblue en el inyector

PROPIEDADES

? Previene la cristalización del Adblue en el inyector y el catalizador SCR

? Elimina la cristalización en sistemas afectados

? Envase con tapón dosificador

? No afecta a las propiedades del Adblue

MODO DE EMPLEO

Añadir 25 ml de 3CV Aditivo anticristalización AdBlue por cada 10 litros de 3CV-AdBlue en depósito aparte exclusivo para este producto. No mezclar con el gasoil





ANTI CRISTALIZACIÓN AdBlue

Este producto evita la cristalización del AdBlue en condiciones de frío extremo, garantizando su correcta utilización en cualquier momento del año.

El AdBlue es un líquido incoloro, no inflamable, no tóxico y no corrosivo. Se trata de un producto de alta pureza, libre de impurezas que puedan dañar el sistema de inyección.

El AdBlue se utiliza en los vehículos equipados con motores diésel para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas. Se mezcla con el combustible en una proporción de 32:68.

El AdBlue se almacena en recipientes de plástico o metal, protegidos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

El AdBlue tiene una vida útil de 18 meses a partir de su fabricación, siempre que se almacene correctamente.

El AdBlue no debe ser vertido al alcantarillado ni al medio ambiente. En caso de accidente, se debe avisar a las autoridades competentes.



Fabricado en UE
250 ml.

Ref: 021180

PRO-TIME
Sociedad Limitada
C/ Miquel Marqués, 10
08140 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Tel: 934 11 15 00
www.pro-time.es